



Comment monter votre Jeu de rehausses grillage?



Cette notice explique de manière simple et à l'aide d'images, comment fixer votre jeu de rehausses grillage.

Votre kit comprend :

- 2 rehausses grillage latérales
- 1 rehausse grillage AVANT
- 1 rehausse grillage ARRIERE

La rehausse grillage AVANT comprend 4 crochet de fermeture de ridelle. Alors que la rehausse grillage ARRIERE n'en comprend que 2.


Rehausse grillage AVANT



Rehausse grillage ARRIERE



1) Commencer par monter les rehausse grillage latérales. Attention elles ont un sens :



Le côté ayant 2 crochets de fermeture de ridelle doit se situer sur la partie avant de la remorque.


2) Positionner les rehausse latérales en les insérant sur les ridelles de base. utiliser au besoin une planchette de bois tendre ainsi qu'un marteau si vous deviez forcer légèrement pour qu'elle rentre parfaitement dans leur logement.



3) Installer la rehausse grillage arrière. Pour ce faire, approcher votre rehausse inclinée par le haut afin d'introduire la vis dans son logement.



4) Refermez ensuite la rehausse ridelle arrière en la pivotant vers le bas.



5) Installer ensuite la rehausse avant. Pour se faire, approcher votre rehausse en l'inclinant cette fois-ci par le bas. Vous remarquerez la présence d'un rivet qui peut parfois rendre difficile l'opération. Au besoin, se servir d'une planchette de bois tendre et d'un marteau.



6) Une fois la rehausse avant installée, vous pouvez fixer les 6 grenouillères.



La procédure est terminée, pour toutes questions contacter nous au 07 81 48 48 81